



---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

ПОРТАТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР | **SRGE 950** |

---

ПРИМЕЧАНИЕ	4
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	5
ПРЕДПУСКОВАЯ ПОДГОТОВКА	6
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	6
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	7
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ	8
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	12
КОМПЛЕКТАЦИЯ	12
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	13
ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ В ЗИМНÉЕ ВРЕМЯ	14
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	15
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16

# PATRIOT

## ПРИМЕЧАНИЕ

**Поздравляем Вас с приобретением портативного генератора PATRIOT!**

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и запомните назначение элементов управления и правила эксплуатации устройства. **ВНИМАНИЕ!** При использовании устройства для предотвращения получения удара электрическим током, травм и возгорания необходимо соблюдать приведенные ниже правила безопасности. Пользователь устройства несет ответственность за несчастные случаи, которые могут произойти с другими людьми, и ущерб, который может быть нанесен их имуществу.

Никогда не допускайте к работе с устройством детей и лиц, незнакомых с инструкцией по его эксплуатации. Лицам, не достигшим 16 лет, пользоваться устройством запрещено. Местными нормативами может быть установлен минимальный возраст лиц, эксплуатирующих данное устройство.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

**1. Выхлопные газы токсичны.**

- Никогда не эксплуатируйте генератор в замкнутом плохо вентилируемом помещении.

**2. Используемое топливо сильно горюче и токсично.**

- Всегда останавливайте генератор перед заправкой.
- Не заправляйте генератор вблизи открытого огня, не курите во время заправки.
- Не допускайте попадания топлива на двигатель или глушитель во время заправки.
- При попадании топлива в глаза или проглатывании топлива следует немедленно обратиться к врачу. При попадании топлива на кожу и одежду тщательно промыть с мылом места контакта и сменить одежду.
- При эксплуатации и транспортировке располагайте генератор строго вертикально.

**3. Двигатель и глушитель сильно нагреваются.**

- Располагайте генератор в местах не доступных для детей и домашних животных.
- Рядом с работающим генератором не должно быть легко воспламеняющихся предметов Устанавливаете генератор на расстоянии не менее 1 метра от стен и крупных предметов для достаточного охлаждения генератора.
- Во время работы генератора все защитные кожухи и панели должны быть установлены.

- Не переносите генератор во время работы.

- Устанавливаете генератор на ровную прямую поверхность, не закрывайте вентиляционные отверстия генератора.

**4. Опасность поражения электрическим током.**

- Не используйте генератор под дождем или снегом, вблизи бассейнов, водоемов, устройств полива. Защищайте от водяных брызг.
- Не прикасайтесь к работающему генератору влажными руками.
- Обязательно заземлите генератор перед использованием.

**Примечание!** Используйте для заземления медный кабель сечением не менее 1,5 кв. мм.

**5. Электроподключение.**

- Не включать генератор в существующую электропроводку.
- Не подключать генератор параллельно с другими генераторами.

## ПРЕДПУСКОВАЯ ПОДГОТОВКА / ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

### ПРЕДПУСКОВАЯ ПОДГОТОВКА

1. Заземлите генератор (Рис. 1).




Рис. 1



Рис. 2

3. Емкость топливного бака 4,0 л.



Рис. 3




Рис. 4

5. Приготовление смеси.

a) Используйте измерительный стакан в крышке топливного бака (Рис. 4).

б) Налейте масло в соответствии со шкалой в измерительный стакан.

в) Смешайте топливо и масло в подходящей для этого емкости, несколько раз активно встряхните и залейте в бак.

### ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ




Рис. 5

**ВНИМАНИЕ! Не подключайте электрооборудование до запуска генератора!**  
(Рис. 5)



Рис. 6

1. Встряхните топливо в баке перед запуском.

2. Поверните рычаг топливного крана в положение «ON» (Рис. 6).

## ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ




Рис. 7

- 3.** Переведите рычаг заслонки в положение 1 (Рис. 7)




Рис. 8

- 4.** Переведите выключатель зажигания в положение «ON» (Рис. 8)



Рис. 9

- 5.** Медленно потяните ручку стартера до появления сопротивления, и затем, прочно зафиксировав генератор, быстро и сильно потяните за ручку (Рис. 9).




Рис. 10

- 6.** Переведите рычаг заслонки в исходное положение (Рис. 10).

### ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ




Рис. 11

- 1.** Перед остановкой, выключите электрические приборы. (Рис. 11)




Рис. 12

- 2.** Поверните выключатель зажигания в положение «STOP» (Рис. 12).




Рис. 13

- 3.** Поверните рычаг топливного крана в положение «OFF» (Рис. 13).

## ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

### Подключение 220 В.

- Проверьте напряжение на вольтметре генератора (должно быть в диапазоне 190-250В.)
- Выключите электрооборудование перед подключением к генератору.
- Подключите оборудование

При перегрузке может сработать защита генератора. Проверьте суммарную мощность подключенных приборов. Отключите лишнее. Утопите кнопку защиты 220В до фиксации.

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением оборудования с большими пусковыми токами (электроинструмент, компрессоры насосы) необходимо учитывать значения пусковых токов.

### Пусковые токи.

ПОТРЕБИТЕЛЬ, ТИП	КРАТНОСТЬ ПУСКОВОГО ТОКА	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА, СЕК
Лампы накаливания	5-13	0,05-0,3
Электронагревательные приборы	1,05-1,1	0,5-30
Люминисцентные лампы	1,05-1,1	0,1-0,5
Приборы с выпрямителем на входе блока питания	5-10	0,25-0,5
Приборы с трансформатором на входе блока питания	до 3	0,25-0,5
Устройства с электродвигателями (без системы плавного пуска)	1,5-7	1-3

**ВНИМАНИЕ!** Электроприборы с электронными компонентами не следует использовать с переносными генераторами. Качество напряжения, вырабатываемое генератором, может привести к поломке таких электроприборов. Возможность подключения электроприборов с электронными компонентами к переносным генераторам необходимо уточнять у их производителя.

### Выход 12В.

Используется только для зарядки автомобильных аккумуляторов.

- Подключите провода к клеммам аккумуляторной батарей соблюдая полярность. Красная клемма (+), черная (-).
- Подключите вилку 12В в разъем выхода 12В.
- Кнопка защиты 12В должна быть в положении «ON» (уточнена). Утопите кнопку защиты 12 В до фиксации.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещено одновременное использование выхода 12В и 220В это может вызвать серьезную поломку генератора.

## ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Рис. 14



Рис. 15



Рис. 16

### 1. Свеча зажигания (каждые 50 часов или 1 раз в месяц).

а) Выкрутите свечу зажигания. (Рис. 14)

б) Удалите нагар. (Рис. 15)

в) Проверьте цвет электрода. Нормальный цвет электрода: коричневый.  
г) Проверьте зазор свечи зажигания. Стандарт: 0.7 - 0,8 мм (Рис. 16).




Рис. 17

### 2. Воздушный фильтр (каждые 100 часов или один месяц).

а) Снимать воздушный фильтр. (Рис. 17).

б) Промойте в мыльной воде. (Рис. 17).

в) Смочите фильтр моторным маслом. (Рис. 17).

г) Аккуратно отожмите лишнее моторное масло. Фильтр должен быть полностью в масле, но оно не должно стекать. (Рис. 17).

**Предупреждение!** Никогда не запускайте двигатель без установленного воздушного фильтра.

### 3. Топливные фильтры (каждые 150 часов или три месяца).




Рис. 18

Рис. 19

#### 3.1 Очистка фильтра топливного крана.

- a)** Остановите двигатель.
  - б)** Поверните рычаг топливного крана в положение «OFF» открутите колпачок, достаньте фильтр.
  - в)** Промойте в мыльной воде сетчатый фильтр, высушите, установите обратно (Рис. 18).
- #### 3.2 Очистки фильтра топливного бака.
- а)** Промыть в мыльной воде.
  - б)** Протрите и высушите.
  - в)** Установите обратно в топливный бак. (Рис. 19).

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Двигатель не заводится.

1. Проверьте наличие топлива, после долгого хранения залейте свежую бензосмесь.
2. Проверьте выключатель зажигания.
3. Проверьте свечу зажигания.
4. Если двигатели по-прежнему не запускается, проверьте следующее:
  - а)** Топливный кран и фильтр;
  - б)** Воздушный фильтр;
  - в)** Обратитесь в сервисный центр.
5. Система зажигания.
  - а)** Плохая искра;
  - б)** Сильный нагар на свече зажигания - очистите нагар;
  - в)** Пробой изоляции в свече зажигания - замените свечу;
  - г)** Плохой контакт в свечном колпачке - проверьте контакт, прочно установите колпачок на свечу;
  - д)** Неисправна катушка зажигания - обратитесь в сервисный центр.
6. Недостаточная компрессия в двигателе.
  - а)** Не до упора закручена свеча зажигания - закрутите до упора свечу зажигания;

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**6) Критический износ поршневых колец или цилиндра - обратитесь в сервисный центр.**

**Нет напряжения на выходе генератора.**

**1.** Сработала защита переменного напряжения 220 В - утопите до упора кнопку защиты 220В.

**2.** Сработала защита постоянного напряжения 12 В - утопите до упора кнопку защиты 12В.

**Если генераторная установка не эксплуатируется или хранится более одного месяца, выполните следующие действия:**

**1.** Слейте все топливо из бака;

**2.** Выработайте остатки топлива, заведя генератор;

**3.** Налейте, открутив свечу, около одной столовой ложки моторного масла через отверстие для свечи зажигания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	SRGE 950
<b>Генератор</b>	Тип	Синхронный
	Номинальное напряжение*, 50Гц, 1ф	220В
	Максимальная мощность	0,8КВА
	Номинальная мощность	0,65КВА
	Коэффициент мощности	1.0
	Выход постоянного тока	12В /4,0А
<b>Двигатель</b>	Тип	2-тактный, бензиновый, воздушного охлаждения
	Объем	63сс / 2 л.с.
	Топливо	Смесь: бензин АИ 92 + 2-т масло 32:1
	Объем бака	4,2 л.
	Расход топлива	0,5-0,7 л/ч
	Система запуска	Ручной стартер
<b>Общее</b>	Габариты LxWxH	390x330x330
	Вес	17 кг

\* Качество выходного напряжения соответствует классу применения G1 по ГОСТ Р ИСО 8528-1-2005

## СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

### СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований указанных в данной инструкции и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 5 лет. Не выбрасывайте изделие в бытовые отходы! Отслужившие свой срок изделия должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГЕНЕРАТОР	1 ШТ.
ЗИП КОМПЛЕКТ	1 ШТ.
ПРОВОДА ДЛЯ ЗАРЯДКИ АКБ	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ	1 ШТ.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 ШТ.

## РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА


### РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2018 / 12 / 12345678 / 0001

2018 – год производства



12 – месяц производства



12345678 – код модели



0001 – индекс товара



## ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

### Диапазон эксплуатации генераторной установки -30/+40°C

#### ВНИМАНИЕ!

*При эксплуатации генераторной установки следует различать зимнее и летнее время эксплуатации.*

Зимний температурный режим эксплуатации следует вводить при понижении температуры окружающего воздуха ниже +5°C.

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение правил эксплуатации генераторной установки в зимнее время может привести к характерным поломкам, на которые не распространяется гарантия производителя.

Следует понимать, что генераторная установка в режиме работы достаточно сильно нагревается, и поэтому особых рекомендаций во время работы установки в зимнее время нет.

#### 1. Запуск

- Генераторная установка состоит из множества различных деталей, в том числе электронных, поэтому обязательное условие перед запуском генератора в зимнее время выдержать его при температуре минимум +10°C не менее 1 часа.
- Общая рекомендация по выработке или сливу перед хранением топлива, для зимней эксплуатации, или если такая предполагается, является обязательным условием.
- Рекомендуется также использовать специальные присадки для топлива известных производителей, облегчающие работу в зимнее время.
- При запуске генератора может понадобиться большее количество раз дернуть ручку стартера, особенно после полной смены топлива.
- Перед запуском необходимо проверить свечу зажигания на повреждения и нагар.

- Для генераторов с электростартом необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи.

#### 2. Остановка

- Перед глушением двигателя отключите нагрузку и дайте генератору проработать 3-5 минут на холостом ходу. Это как минимум охладит альтернатор, что уже уменьшит попадание влаги внутрь электрической части, и температура двигателя так же станет меньше, что уменьшит вероятность попадания конденсата в карбюратор.
- После глушения двигателя потяните за ручку стартера, постарайтесь поймать точку максимального сопротивления, при максимальном сопротивлении клапана закрыты, это уменьшит циркуляцию теплого воздуха внутри крышки клапанов и соответственно вероятность обледенения, как клапанов, так и сапуна двигателя.
- ВАЖНО!** После остановки генераторную установку необходимо занести в теплое сухое помещение незамедлительно. Перегретые системы установки при резком перепаде температур собирают большое количество конденсата, который может привести к множеству критических поломок при последующем запуске.

#### 3. Хранение

- При подготовке к хранению после зимней эксплуатации генераторной установки следует провести все стандартные процедуры подготовки к хранению.
- Дополнительно после эксплуатации в зимнее время выдержать неработающую генераторную установку при температуре не ниже +10°C не менее 1 часа.